



Mit Heilpflanzen.  
Hoher Rohfaseranteil.  
Regionale Gräser-Mischung.

SOJA- UND  
GETREIDEFREI

# PlantaPep® – Päppeln mit Pep

## Die volle Kräuterkraft

Ihr Tierarzt hat Ihnen für Ihren kleinen Patienten PlantaPep® empfohlen, weil er nicht mehr von allein frisst oder wieder zu Kräften kommen soll. Kleine Heimtiere sind auf einen stetigen Nachschub an Nahrung angewiesen, damit der Futterbrei im Verdauungstrakt nicht liegen bleibt, denn das führt zu schmerzhaften und lebensbedrohlichen Verdauungsstörungen. Ihr Schützling benötigt in dieser Zeit bei der regelmäßigen Nahrungsaufnahme Ihre Hilfe. Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen Ihres Tierarztes und berücksichtigen folgendes Handling mit PlantaPep®:

### Anrühren von PlantaPep®

#### 1. Zur Fütterung per Spritze als Brei (Mischverhältnis 1 : 4,5):

Die benötigte Menge Pulver und Wasser entsprechend der Tabelle abwiegen und verrühren:

TAGESRATION (berechnet nach aktuellen Empfehlungen, wobei der Bedarf individuell schwanken kann)						
Körpergewicht	0,25 kg	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg	2,5 kg
Pulver	12 – 13 g	20 – 21 g	35 g	48 g	60 g	70 g
Wasser	55 g	90 g	160 g	220 g	270 g	315 g
Esslöffel*	1,5	2 – 2,5	4 – 5	6	7,5	8 – 9

\*ein gehäufter Esslöffel fasst ca. 8 g PlantaPep®-Pulver

#### 2. Bei selbstständiger Futteraufnahme (Mischverhältnis 1 : 2,5):

Sobald Ihr Schützling beginnt, wieder selbstständig zu fressen, verwenden Sie weniger Wasser zum Anrühren einer teigartigen Konsistenz, z. B. auf 35 g Pulver 90 g Wasser. Aus dem Napf als Häppchen portioniert wird das schmackhafte PlantaPep® in der Regel sehr gerne aufgenommen. (Pulver niemals trocken anbieten)

[www.plantavet.de](http://www.plantavet.de)

Eine Marke der SaluVet GmbH

PlantaVet®  
NATÜRLICH ZUM ERFOLG



## Füttern von PlantaPep®

1. Setzen Sie Ihr Tier z. B. auf Ihren Schoß. Wenn es sich zu stark wehrt, können Sie es auch vorsichtig in ein Handtuch einwickeln.

**Achtung:** Niemals das Tier in Rückenlage oder mit Kopf nach oben füttern: Verschluckungsgefahr!

2. Probieren Sie, ob Ihr Tier PlantaPep® freiwillig aufnimmt, wenn Sie es ihm direkt vor das Maul halten. Ansonsten führen Sie den Konus der Spritze seitlich in das Maul ein. Kaninchen, Hamster und Co. haben hier eine Zahnücke, die das Einführen erleichtert. Drücken Sie langsam und portioniert den Brei in das Maul (Zeit zum Schlucken lassen).

3. Bieten Sie immer auch PlantaPep® in teigartiger Konsistenz, Heu und frisches Wasser zur freiwilligen Aufnahme an, um zu erkennen, ob der Appetit wieder zurückgekehrt ist.

Nicht verbrauchter Brei sollte innerhalb von 24 Stunden aufgebraucht werden. Lagern Sie ihn bis zur nächsten Fütterung kühl und dunkel. Erwärmen Sie den Brei vor Eingabe im Wasserbad auf Zimmertemperatur. Rühren Sie jedoch den Brei am besten zu jeder Mahlzeit frisch an.

Mit Fragen zu Wirkungen, Nebenwirkungen und zur individuellen Dosierung bei Ihrem Tier wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Tierarzt/Ihre Tierärztin:

## Fragen und Antworten

### Wie viele Mahlzeiten sind nötig?

Die Tagesration sollte auf mindestens 5–6 Mahlzeiten aufgeteilt werden (wenn möglich mehr). Dabei sollten die Fresspausen auch in der Nacht nicht länger als 4–6 Stunden betragen.


### Wie lange muss gepöppelt werden?

Falls nicht anders vom Tierarzt verordnet, pöppeln Sie Ihr Tier mit PlantaPep®, bis es wieder vollständig von allein frisst.

### Regelmäßige Gewichtskontrolle

Zur Kontrolle des Genesungsprozesses und Ihrer Bemühungen notieren Sie regelmäßig das Gewicht Ihres Tieres.

Weitere Informationen zu Heimtieren finden Sie unter:  
[www.heimtierkompetenz.de](http://www.heimtierkompetenz.de)




**www.plantavet.de**

Eine Marke der SaluVet GmbH

88339 Bad Waldsee | Telefon: +49(0)7524-4015-0

**PlantaVet®**  
NATÜRLICH ZUM ERFOLG





Avec plantes médicinales.  
Haute teneur en fibres brutes.  
Mélange d'herbes régionales.

**SANS SOJA  
NI CÉRÉALES**

# PlantaPep® – gâter avec du pep

## Toute la force des herbes

Votre vétérinaire vous a recommandé PlantaPep® pour votre petit animal parce qu'il ne mange plus de lui-même ou parce qu'il doit reprendre des forces. Les petits animaux de compagnie ont besoin d'un apport alimentaire régulier pour que la bouillie ne reste pas dans le tube digestif, car cela entraîne des troubles digestifs douloureux et potentiellement mortels. Votre protégé a besoin de votre aide pour s'alimenter régulièrement pendant cette période. Veuillez vous conformer aux recommandations de votre vétérinaire et tenir compte de la manipulation suivante avec PlantaPep® :

### Préparer de PlantaPep®

#### 1. Pour l'alimentation par seringue comme bouillie (rapport de mélange 1 : 4,5) :

Peser/mesurer la quantité de poudre et d'eau nécessaire selon le tableau et mélanger :

RATION JOURNALIÈRE (basée sur les recommandations actuelles, les besoins pouvant varier individuellement)						
Poids corporel	0,25 kg	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg	2,5 kg
Poudre	12 – 13 g	20 – 21 g	35 g	48 g	60 g	70 g
Eau	55 g	90 g	160 g	220 g	270 g	315 g
Cuillère à soupe*	1,5	2 – 2,5	4 – 5	6	7,5	8 – 9

\*une cuillère à soupe bombée contient environ 8 g de poudre PlantaPep®

#### 2. En cas d'alimentation volontaire (rapport de mélange 1 : 2,5) :

Dès que votre protégé commence à manger seul, utilisez moins d'eau pour préparer la consistance d'une pâte, par exemple 90 mg d'eau pour 35 g de poudre. En général, le savoureux PlantaPep® est très apprécié lorsqu'il est servi en bouchées dans la gamelle. (Ne jamais proposer de poudre sèche)



## Alimentation de PlantaPep®

1. Placez votre animal sur vos genoux, par exemple. S'il résiste trop, vous pouvez aussi l'envelopper délicatement dans une serviette.

**Attention :** ne jamais nourrir l'animal sur le dos ou nourrir l'animal avec la tête en haut : risque d'étouffement !

2. Essayez de voir si votre animal accepte de manger PlantaPep® volontairement, si vous le placez directement devant sa bouche. Sinon, introduisez le cône de la seringue latéralement dans la gueule. Les lapins, hamsters et autres ont ici un espace entre les dents, ce qui facilite leur insertion. Enfoncez la bouillie dans la bouche lentement et de manière proportionnée (laisser le temps à l'animal de déglutir)

3. Proposez toujours aussi PlantaPep® en consistance pâteuse, du fourrage et de l'eau fraîche, afin de voir si l'appétit est revenu.

La bouillie non consommée doit être utilisée dans les 24 heures. Conservez-la au frais et à l'abri de la lumière jusqu'à la prochaine alimentation. Réchauffez la bouillie à température ambiante au bain-marie avant de l'utiliser. Cependant, il est préférable de mélanger la bouillie fraîche à chaque repas.

Si vous avez des questions sur les effets, les effets secondaires et sur le dosage individuel pour votre animal, adressez-vous en toute confiance à votre vétérinaire :

**www.plantavet.de**

Eine Marke der SaluVet GmbH

88339 Bad Waldsee | Telefon: +49(0)7524-4015-0

## Questions et réponses

### Combien de repas sont nécessaires ?

La ration journalière devrait être répartie sur au moins 5–6 repas (si possible davantage). Les pauses entre les repas, y compris la nuit, ne devraient pas dépasser 4 à 6 heures.

### Combien de temps faut-il donner le complément ?

Sauf prescription contraire du vétérinaire, nourrissez votre animal avec PlantaPep® jusqu'à ce qu'il mange à nouveau complètement de lui-même.


### Contrôle régulier du poids corporel

Pour contrôler le processus de guérison et vos efforts, notez régulièrement le poids corporel de votre animal.

## Composition

57 % farine verte\*, 10 % achillée millefeuille, persil, écorce de saule, inuline de chicorée, 5 % racine de pissenlit, huile de colza, tégument de psyllium, extrait de racine de chicorée sauvage

\*Fléole des prés (Timothe), dactyle aggloméré, fétuque élevée, Festulolium et fétuque des prés.



2024-01-00

**PlantaVet®**  
NATÜRLICH ZUM ERFOLG

